

## Norma XVI Anexo C de calidad para la comercialización de Poroto Seleccionado distinto al Poroto Alubia

Norma XVI - ANEXO C - Resolución 228/2021

Norma de calidad para la comercialización de POROTO SELECCIONADO DISTINTO AL ALUBIA									
NORMA XVI - ANEXO C									
Grado	Materias extrañas (Máximo) %	Granos Manchados (Máximo) %	Defectos y daños		Granos quebrados (Máximo) %	Granos picados (Máximo) %	Humedad (Máximo) %	Porotos Contrastantes (Máximo) %	Porotos no Contrastantes (Máximo) %
			Leves (Máximo) %	Intensos (Máximo) %					
1	0,2	0,8	2,0	-	2,0	-	15,0	1,0 (color blanco)	5,0
2	0,5	1,0	3,0	0,5	4,0	0,6		2,0 (de color)	
3	1,0	3,0	8,0	2,0	6,0	1,0			
Descuento porcentual a aplicar sobre el porcentaje excedente	1%	1%	1%	1%	1%	2,5%	Merma por fórmula y gastos de secado <sup>(1)</sup>	-	-

Insectos y/o arácnidos vivos: **libre**

Granos revolcados en tierra: **libre**

Olores comercialmente objetables: **libre**

Sustancias que alteren su condición natural: **libre**

<sup>(1)</sup> Merma % =  $(H_i - H_f) / (100 - H_f) \times 100$

**COMPENSACIÓN DE RUBROS:** Se acepta a los fines de la clasificación en Grado TRES (3), una compensación entre las tolerancias de "Granos manchados", "Defectos y daños leves" y "Defectos y daños intensos", siempre que no se excedan los máximos permitidos individualmente para "Granos manchados" y "Defectos y daños intensos", ni el máximo general de TRECE POR CIENTO (13 %) que resulta como sumatoria de las tolerancias máximas acordadas a los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, a la mercadería que exceda el OCHO POR CIENTO (8 %) de "Defectos y daños leves" debe aplicarse el descuento porcentual a aplicar sobre el porcentaje excedente.